



# MDC Plan de travail

Liste des décors MDC

Standard et Sur mesure

2025-10

## Profondeur de gamme de plans de travail et crédences

### Longueur crédence

mini : 100 à 500 mm (selon matériaux)  
maxi : 2800 à 4050mm (selon matériaux)

*Crédence*



### Longueur plan de travail

mini : 350 à 500 mm (selon matériaux)  
maxi : 2800 à 4050mm (selon matériaux)




### Hauteur crédence

mini : 50 à 150 mm (selon matériaux)  
maxi : 750 à 1500mm (selon matériaux)



### Profondeur plan de travail

mini : 200 à 400 mm (selon matériaux)  
maxi : 1290 à 1500mm (selon matériaux)





L'utilisation d'une planche à découper et d'un dessous de plat est néanmoins nécessaire.



## Stratifié Standard

- Plan en longueur fixe.
  - Epaisseur 38mm
  - Longueur 2000 ou 3000mm. Profondeur 650mm.
  - 1 chant avant collé + 2 chants latéraux à coller inclus.
  
- Crédence en longueur fixe Epaisseur 10mm
  - Epaisseur 10mm
  - Longueur 3000mm. Hauteur 340mm
  - Chants bruts. Aucun chant inclus.
  - Rouleau de chant vendu séparément.
  
- Rouleau de chant
  - Largeur 23 pour crédence et 43 pour plans
  - Longueur : 5 mètres.
  
- Décors
  - Les décors standards sont notés d'un « @ »
  
- Tarifs
  - Au code article (Voir grille de prix).


## Stratifié Sur Mesure

- Plan de travail sur mesure
  - Epaisseur 20, 28 ou 38mm
  - Longueur 340 à 3900mm. Profondeur 200 à 1290m.
  - Chant épais (ABS) dans tous les décors et toutes les épaisseurs
  - Options : Formes, découpes dans les angles et assemblages
  - Assemblages : par « trous de chapelle »
  - Dessous mélaminé blanc. Double face possible.
  
- Crédences sur mesure
  - Epaisseur 10mm
  - Longueur 300 à 3900mm. Hauteur 100 à 1290mm
  - Chant épais (ABS) dans tous les décors plaqués sur les 4 cotés
  
- Jambage sur mesure
  - Epaisseur 28 ou 38mm
  - Soit version Meuble (pas de fixation au plan de travail)
  - Soit version Table » avec assemblage au plan de travail
  
- Décors
  - Voir les choix dans notre gammier.
  
- Tarifs
  - Groupes de prix selon les décors.
  - Sur devis auprès de nos ADV

## Caractéristiques

- Structure
  - Panneaux de particules Hydrofuge
  - A faible émission de Formaldéhyde (E05) (de moitié inférieure à la norme la plus basse)
  - Plus de 60% de matière recyclée dans nos panneaux.
- Décor
  - Feuille de stratifié dessus. Chant ABS autour.
  - Résistance adaptée à l'usage en plan de travail.
  - Respecte la norme EN438
- Garantie : 10 ans (voir le livret de garanties)
- Emballage : Cornières carton autour et film de protection enveloppant
- Classement au feu : M3
- Délais
  - Fabriqué en France dans le Cantal depuis 1947
  - Délai court - Fabrication à la demande
- Environnement
  - Certifié PEFC
  - Energies renouvelables produites par la chaudière biomasse et les panneaux solaires
  - Entreprise certifiée Ecovadis
  - Produits soumis à l'écotaxe Eco-maison





Blanc @



Avoine



Ivoire @




Cappuccino @




Terra



Fenix Blanc @



Fenix Noir @



Fenix Olive



Fenix Nuit @



Chêne billot @



Chêne blanchi @



Chêne naturel @




Chêne raphia @



Raphia tabac

@ Existe en dimensions standard sur stock usine (Plan 2000x650x38, Plan 3000x650x38, Crédence 300x640x10 et Rouleaux de chant pour plan et crédence)

# Plans de travail Stratifié



Armor @



Béton clair



Lune cendré @




Marmor @



Ardoise anthracite



Blanc Marbré @



Magma @



Palazzo



Basalte @



Canyon Gris



Marbre Calacatta



Pierre de lave @




Béton @



Inox Brossé (crédence uniquement) @



Marbre Collemandina




Portor

# Plans de travail Stratifié



Stone @



Terrazzo anthracite



Terrazzo Pelago



Travertin

@ Existe en dimensions standard sur stock usine (Plan 2000x650x38, Plan 3000x650x38, Crédence 300x640x10 et Rouleaux de chant pour plan et crédence)

## Décor stratifiés Standards et Sur Mesure

| Groupe de décor | cod_dec | Nom commercial           | Groupe Tarif Sur Mesure | Code Plan 2000x650x38 | Code Plan 3000x650x38 | Code Créd 3000x640x9 | Code Chant pour créden | Code Chant pour plan | Commentaires  |
|-----------------|---------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|----------------------|---|
| Uni             | BL20    | BLANC @                  | G1                      | 3048580               | 3048460               | 3048890              | 3048380                | 3048800              | Facade Blanc Sat (BLS)                                    |
| Uni             | AVO     | AVOINE                   | G1                      | ---                   | ---                   | ---                  | ---                    | ---                  |   |
| Uni             | IVS     | IVOIRE @                 | G1                      | 3048690               | 3048550               | 3048820              | 3048510                | 3048710              | Facade Ivoire (IVS)                                       |
| Uni             | CPS     | CAPPUCCINO @             | G1                      | 3048400               | 3048730               | 3048880              | 3048470                | 3048430              | Facade Cappuccino (CPS)                                   |
| Uni             | TER     | TERRA                    | G2                      | ---                   | ---                   | ---                  | ---                    | ---                  | Facade Terracotta (TRS) - Longueur maxi sur mesure 3020mm |
| Fenix           | VBLA    | FENIX BLANC @            | G5                      | 3033960               | 3033970               | 3034020              | 3034030                | 3034000              |   |
| Fenix           | VNO     | FENIX NOIR @             | G5                      | 3034120               | 3034130               | 3034180              | 3034190                | 3034160              | Facade Noir mat (NEM)                                     |
| Fenix           | VOL     | FENIX OLIVE              | G5                      | ---                   | ---                   | ---                  | ---                    | ---                  |   |
| Fenix           | VNU     | FENIX NUIT @             | G5                      | 3048680               | 3048770               | 3048810              | 3048520                | 3048720              |   |
| Bois            | BIL     | CHENE BILLOT @           | G1                      | 3038450               | 3038460               | 3038510              | 3045140                | 3044970              |   |
| Bois            | CB      | CHENE BLANCHI @          | G2                      | 3030600               | 3030610               | 3030660              | 3044940                | 3045260              |   |
| Bois            | CNV     | CHENE NATUREL @          | G1                      | 3048780               | 3048440               | 3048860              | 3048420                | 3048480              | Facade Chêne naturel (CNV)                                |
| Bois            | CHRA    | CHENE RAPHIA @           | G5                      | 3042680               | 3042690               | 3042720              | 3042730                | 3042710              | Facade Chêne raphia (RAV)                                 |
| Bois            | RTA     | RAPHIA TABAC             | G5                      | ---                   | ---                   | ---                  | ---                    | ---                  |   |
| Matière         | ARM     | ARMOR @                  | G2                      | 3038520               | 3038530               | 3038580              | 3045080                | 3045070              |   |
| Matière         | AANT    | ARDOISE ANTHRACITE       | G1                      |                       |                       |                      |                        |                      | Facade Ardoise Anthracite (AAN)                           |
| Matière         | BAS     | BASALTE @                | G1                      | 3051120               | 3051110               | 3051040              | 3051030                | 3051100              |   |
| Matière         | BE      | BETON @                  | G1                      | 3012980               | 3012990               | 3019270              | 3045000                | 3045220              |   |
| Matière         | BEC     | BETON CLAIR              | G1                      |                       |                       |                      |                        |                      | Facade Beton Clair (BAC)                                  |
| Matière         | BMA     | BLANC MARBRE @           | G1                      | 3051150               | 3051140               | 3051060              | 3051050                | 3051130              |   |
| Matière         | MCAY    | CANYON GRIS              | G1                      | ---                   | ---                   | ---                  | ---                    | ---                  |   |
| Matière         | IB      | INOX BROSSE (crédence) @ | G5                      | ---                   | ---                   | 3030190              | 3045310                | ---                  | Crédence uniquement - Longueur maxi sur mesure 3000mm     |
| Matière         | LUN     | LUNE CENDREE @           | G2                      | 3030210               | 3030220               | 3030270              | 3044930                | 3045010              |   |
| Matière         | MAG     | MAGMA @                  | G2                      | 3051180               | 3051170               | 3051080              | 3051070                | 3051160              |   |
| Matière         | MCALA   | MARBRE CALACATTA         | G5                      | ---                   | ---                   | ---                  | ---                    | ---                  |   |
| Matière         | MCOLL   | MARBRE COLLEMANDINA      | G1                      | ---                   | ---                   | ---                  | ---                    | ---                  |   |
| Matière         | MAR     | MARMOR @                 | G1                      | 3052750               | 3052760               | 3052870              | 3052770                | 3052780              |   |
| Matière         | PAL     | PALAZZO                  | G2                      | ---                   | ---                   | ---                  | ---                    | ---                  |   |
| Matière         | PLA     | PIERRE DE LAVE @         | G2                      | 3052710               | 3052720               | 3052860              | 3052730                | 3052740              |   |
| Matière         | POR     | PORTOR                   | G5                      | ---                   | ---                   | ---                  | ---                    | ---                  | Longueur maxi sur mesure 3620mm                           |
| Matière         | STO     | STONE @                  | G2                      | 3038360               | 3038370               | 3038420              | 3045060                | 3044960              |   |
| Matière         | TANT    | TERRAZZO ANTHRACITE      | G2                      | ---                   | ---                   | ---                  | ---                    | ---                  |   |
| Matière         | TERPE   | TERRAZZO PELAGO          | G1                      | ---                   | ---                   | ---                  | ---                    | ---                  | Longueur maxi sur mesure 3020mm                           |
| Matière         | TRAV    | TRAVERTIN                | G1                      | ---                   | ---                   | ---                  | ---                    | ---                  | Facade Travertin (SSB) - Longueur maxi sur mesure 3020mm  |



L'utilisation d'une planche à découper et d'un dessous de plat est nécessaire.



## Compact Sur Mesure

- Plan de travail sur mesure
  - Epaisseur 10mm
  - Longueur 500 à 4050mm. Profondeur 400 à 1300m.
  - Chant : Le cœur du panneau est noir ou assorti au décor selon les décors.
  - Options : Formes, découpes dans les angles et assemblages
  - Assemblages : par « trous de chapelle »
  - Encastrement : Perçage pour plaque de cuisson, Perçage pour évier, Evier collé sous plan (inox noir blanc), égouttoir ciselé, perçages pour prises électriques, etc.

- Crédences sur mesure

- Epaisseur 10mm
  - Longueur 300 à 4050mm. Hauteur 100 à 1290mm
  - Chant : Le cœur du panneau est noir ou assorti au décor selon les décors.
  - Options : Perçages pour prises.

- Jambage sur mesure

- Pas de jambages

- Décor

- Voir les choix dans notre gammier

- Tarifs

- Groupes de prix selon les décors.
  - Sur devis auprès de nos ADV

## Caractéristiques

- Structure
  - Papier kraft imprégné noir ou de couleur.
- Décor
  - Intégré à la structure
  - 2 faces décors identiques
  - Résistance adaptée à l'usage en plan de travail.
  - Respecte la norme EN438
- Garantie : 10 ans (voir le livret de garanties)
- Emballage : Cornières carton autour et film de protection enveloppant
- Classement au feu : M1
- Délais
  - Fabriqué en France dans le Cantal depuis 1947
  - Délai court - Fabrication à la demande
- Environnement
  - Certifié PEFC
  - Energies renouvelables produites par la chaudière biomasse et les panneaux solaires
  - Entreprise certifiée Ecovadis
  - Produits soumis à l'écotaxe Eco-maison



# Plans de travail Compacts



*Ardoise – cœur noir*



*Basalte\* – cœur noir*



*Bois vieilli - cœur beige*



*Bronze – cœur noir*



*Carrare – cœur blanc*



*Fenix Noir\* – cœur noir*




*Gris Anthracite – cœur noir*



*Gris Lune – cœur noir*



*Graphite – cœur noir*



*Neige – cœur blanc*



*Marbre Collemandina \* - cœur gris*



*Marbre Calacatta \* - cœur blanc*

\* Existe aussi en stratifié

## Décors compacts Sur Mesure

| Nom Commercial      | Code Finition | GROUPE PRIX | Commentaire  |
|---------------------|---------------|-------------|--|
| Ardoise             | ARD           | 1           |  |
| Basalte             | BAS           | 2           | Existe en Stratifié                                |
| Bois Vieilli        | MBV           | 4           | Largeur maxi 1280mm                                |
| Bronze              | BZE           | 1           |  |
| Carrare             | CRR           | 5           |  |
| Fénix Noir          | FNO           | 5           | Cuisine Noir super mat (NEM) & Existe en Stratifié |
| Gris Anthracite     | GAN           | 1           |  |
| Gris Lune           | GLU           | 1           |  |
| Graphite            | GRA           | 1           |  |
| Neige               | NEI           | 4           | Longueur maxi 3020mm                               |
| Marbre Collemandina | MCOLL         | 5           | Existe en Stratifié - Largeur maxi 1280mm          |
| Marbre Calacatta    | MCALA         | 5           | Existe en Stratifié                                |