



04.2025

Offre cuisine

MEUBLES MONTES



GÉNÉRALITÉS

Meuble livré monté d'usine

Emballage carton individuel pour protéger les faces visibles (avant et cotés)

Livraison sur palette bois

La quincaillerie (pieds, fixations murales, etc.) ainsi que la notice de montage et d'entretien sont regroupées dans un seul colis

Prêt à poser : Réglages des tiroirs, des charnières et des systèmes relevant à faire après installation et cuisine chargée

Tablettes incluses dans les meubles (fixées dans le fond du meuble par des bloqueurs pour le transport)

Fixations murales invisibles avec réglage 3D

Panneaux à faible émission de Formaldéhyde (E05) (de moitié inférieure à la norme la plus basse)

Meubles certifiés PEFC

Plus de 60% de matière recyclée dans nos panneaux de particules.

Quincailleries et aménagements européens : Hettich, Blum, Kessebomer, ...

Meubles garantis 25 ans (voir le livret de garanties)

Classement au feu M2

Fabrication à la demande

Coloris et options à la demande

Délai court

Fabriqué en France dans le Cantal depuis 1947

Énergies renouvelables produites par la chaudière biomasse et les panneaux solaires

Entreprise certifiée Ecovadis



CORPS DE MEUBLE

Détails techniques :

Meubles montés d'usine tourillonnés collés => assemblage très résistant et invisible

Caisson bas : H770 x P540/610 mm


Vide sanitaire : 70 mm/ 87mm

Pieds 2 hauteurs possibles : H100 et H150 mm

Caisson : 6 coloris au choix

Côtés, dessus, dessous, tablettes : Epaisseur 19mm en PPSM (panneau de particules surfacé mélaminé) avec chants plaqués coordonnés épaisseur 1mm

Dos : Epaisseur 3mm en HDF (panneau de fibre décoré)




Profondeur des plans de travail

- Avec poignée rapportée : P 650mm.
- Avec poignée intégrée : P 635mm.

Pied hauteur par défaut 15cm.


Possible en 10cm.

Option côté de finition jusqu'au mur (prof 610) couleur caissons pour les caissons bas




INFOS TECHNIQUES


Meuble bas



Meuble haut



Colonne



INFOS TECHNIQUES

Jeux fonctionnels :


Les portes ont un jeu tout autour de 1,5mm

Par conséquent, entre 2 portes il y a 3mm ([X sur croquis](#)). Entre 1 porte et le plan de travail 1,5mm ([X sur croquis](#)).

Par exemple sur un meuble 1 porte de H77 et L30 et H77, la porte fait 697x297mm. La première cote est toujours la hauteur

Contre un mur

Pour un bon fonctionnement, il faut placer une alèse ou une joue entre le mur et le premier meuble. (cet espace de 2cm permet le dégagement de poignée, le jeu de coulissemement de tiroir, l'ouverture des tiroirs à l'anglaise...)



Jeux fonctionnels :

Les portes ont un jeu tout autour de 1,5mm.

Par conséquent, entre 2 portes il y a 3mm ([X sur croquis](#)). Entre 1 porte et le plan de travail 1,5mm ([X sur croquis](#)).

Par exemple sur un meuble 1 porte de H77 et L30 et H77, la porte fait 697x297mm. La première cote est toujours la hauteur



Description des meubles :

Les meubles sont toujours décrits de bas en haut

Par exemple sur le schéma à gauche il y a un « élément bas 1 porte 1 tiroir » donc 1 porte en bas et 1 tiroir au dessus..


Position des pieds :

Pieds diamètre 48mm

Meuble prof 630mm => Pied avant à 82mm du bord du caisson / Pied arrière à 174mm du mur.

Meuble prof 350mm => Pied avant à 82mm du bord du caisson / Pied arrière à 62mm du mur.

Pieds à 56mm du bord.



INFOS TECHNIQUES



Tiroirs :

Hettich Atira Anthracite

Profondeur : Meuble de profondeur 63cm : Tiroir 470 => Coté de tiroir de 480mm
Meuble de profondeur 35cm : Tiroir 260 => Coté de tiroir de 270mm

Hauteur : Tiroir et grand tiroir H70 => Hauteur 82mm
Coulissants H144 => Hauteur 166mm (Jupe + Railing)


Voir plans techniques



Charnière :


Portes haut et bas : Hettich Sensys, ouvertures 110° degrés

Colonnes réserves : Hettich Sensys ouverture 165° degrés



Pliant :

Système de portes pliantes : AVENTOS HF . Caches gris avec rosaces anthracites



Abattant :


Système de portes abattant : AVENTOS HKS. Caches gris

INFOS TECHNIQUES

Calfeutrement à recouper :


Proposer une baguette d'habillage de chant

5718850	BAGUETTE HABILLAGE DE CHANT BLANC P/BANDEAU
5718870	BAGUETTE HABILLAGE DE CHANT INOX P/BANDEAU
5718860	BAGUETTE HABILLAGE DE CHANT NOIR P/BANDEAU




Prise de main :

Sur la tablette basse du caisson



Fond alu:

Couvre le dessous de meuble et le chant ayant



INFOS TECHNIQUES

Faces à l'anglaise

Tiroirs à l'anglaise

Coulissants casseroliers à l'anglaise



INFOS TECHNIQUES

Poignées intégrées

- Meubles bas : Poignée en haut de la porte
- Meubles hauts : Poignée en bas de la porte
- Colonnes :
 - Portes jusqu'à 1,2 du sol : Poignée en haut
 - Porte >1,2m du sol. Poignée en bas de la porte.




L'OFFRE DE MEUBLES

Meubles bas H770 - P540/610


Option coté de finition jusqu'au mur (prof 610) couleur caissons

Bas 1 porte battante
L.150/300/400/500/600




1 tablette mobile

Bas 2 portes battantes
L.800/1000




1 tablette mobile

Bas 1 porte battante + 1 tiroir
L.300/400/500/600




1 tablette mobile

Bas 2 portes battantes + 1 tiroir
L.800/1000




1 tablette mobile

Bas 1 casserolier + 1 gd tiroir + 1 tiroir
L.400/600/800/1000




1 tablette mobile


Bas 1 casserolier + 1 gd tiroir + 1 fx tiroir
L.600/800/1000




Bas 3 gd tiroir + 1 tiroir
L.300/400/600




Bas 2 casseroliers inégaux
L.400/600/800/1000



Bas plaque 2 cass. inégaux pour plaque de cuisson aspirante
L.800/1000




Bas four + 1 bandeau
L.600



Bas four + 2 bandeaux
L.600



Bas four + 1 tiroir
L.600



Options pour les 4 largeurs :


1 tiroir à l'anglaise dans la partie haute

L'OFFRE DE MEUBLES


Option coté de finition jusqu'au mur (prof 610) couleur caissons

Meubles bas H770 - P540/610 (suite)


**Bas angle 1 porte battante L.400
L.1000**




**Bas angle 1 porte battante L.500
L.1000**




**Bas angle 1 porte battante
+ plateaux demi lune L.1000**




**Bas angle 1 porte battante
+ plateaux LeMans L.1000**



**Bas angle twister
L.1000**




**Fileur d'angle bas seul
90 x 90**




1 tablette mobile


**Bas 1 porte
extractible
Espace saveur
L.150**




**Bas 1 porte
extractible
Espace pain
L.150**




**Bas 1 porte extractible
Bas préparation
L.300**




**Bas 1 porte extractible
+ 1 tiroir
Pain/bouteille
L.400**




**Bas 1 porte extractible
+ 1 tiroir
Tri sélectif duo
L.400**



**Bas 1 porte
extractible
+ 1 tiroir
L.600**



**Bas 1 porte
1 casserolier à l'anglaise
+ 2 tiroirs à l'anglaise
L. 400/600**




**Contient une planche à
découper, un couteau et un sac
amovible**

**Bacs et paniers amovibles et
interchangeables**

**Contient une planche à
découper, un couteau et un sac
amovible**

Contient 2 poubelles de 26L

Options :
**2 tiroirs à l'anglaise ou
1 casserolier à l'anglaise**




L'OFFRE DE MEUBLES

Option coté de finition jusqu'au mur (prof 610) couleur caissons

Meubles bas H770 - P540/610 (suite)

Sous évier 1 porte battante
L.500/600




1 tablette mobile
Fond aluminium pour le L.600

Sous évier 2 portes battantes
L.800/1000/1200




1 tablette mobile
Fond aluminium de série

Sous évier 2 portes battantes
poubelle ronde ou carrée + panier entretien
L.800/1000/1200



L.800



L.1000 et 1200


Sous évier 2 cass. inégaux
tri sélectif
L.600/800/1000




Information :
L.600 : 2 poubelles de 25L + tapis
L.800 et 1000 : 3 poubelles de 25L + tapis
(4e poubelle en option pour le L.100)

Meubles bas H630 - P540/610

Sous évier surbaissé pour évier timbre
2 portes battantes
L.900



1 tablette mobile




poubelle carrée 2 x 25L+ panier entretien


L'OFFRE DE MEUBLES

Meubles bas faible profondeur H770 - P330


Bas 1 porte
L.400/600




Bas 1 porte + 1 tiroir
L.400/600



Bas 1 casserolier + 1 gd
tiroir + 1 tiroir
L.400/600




Bas 1 casserolier + 1 gd
niche + 1 tiroir
L.600



Meuble bas banc H350 – P540/610

Bas banc 1 casserolier
L.600




Option coté de finition jusqu'au mur (prof 610) couleur caissons


L'OFFRE DE MEUBLES

Meubles hauts H350 - P330


Haut 1 abattant
L.600/800/1000



Haut 1 abattant hotte
L.600




Haut 1 abattant
L.600/800/1000




Meubles hauts H:420 - P:330

Haut 1 porte
L.500/600



Haut 1 porte hotte
L.600




1 tablette mobile

1 tablette mobile


Meubles hauts H770 - P330

Haut 1 porte
L.300/400/500/600




1 tablette mobile

Haut 2 portes
L.800




1 tablette mobile

Haut pliant inégal
L.600/800/1000




1 tablette mobile

Haut pour MO + abattant
L.600




Haut 1 porte hotte
L.600




1 tablette mobile

Faux angle



Meubles hauts H910 - P330

Haut 1 porte
L.400/600



2 tablettes mobiles

Options :

Pour toutes les largeurs : prise de main intégrée au caisson possible

Spots sous meuble :

L.300/400/500/600 : 1 spot à encastrer (perçage fait d'usine)

L.800 et 1000 : 2 spots à encastrer (perçages faits d'usine)

Couleurs de spots : Noir ou Inox. Par défaut Inox



Kits de spots livrés à part (ligne en plus dans la commande)


Options :

Tablette additionnelle livrée à part (ligne en plus dans la commande)


L'OFFRE DE MEUBLES

Meubles hauts H280 – P610

Haut 1 abattant
L.600




Haut 1 abattant
surfrigo
L.600




Passage d'air à l'arrière

Meubles hauts H350 – P610

Haut 1 abattant
L.600




Haut 1 abattant
surfrigo
L.600




Passage d'air à l'arrière

Meubles hauts H420 – P610

Haut 1 abattant
L.600




1 tablette mobile




1 tablette mobile
Passage d'air à l'arrière

Meubles hauts H630 – P610

Haut 1 porte
L.600



1 tablette mobile



1 tablette mobile
Passage d'air à l'arrière


L'OFFRE DE MEUBLES

Gamme transversale vitrée


Abattant
H. 350
L.600/800/1000




Haut 1 porte
H. 770
L.300/400




Haut 2 portes
H. 770
L.600/800



Haut 1 porte
H. 910
L.400



Haut 2 portes
H. 910
L.600



Options :

Pour toutes les largeurs : prise de main intégrée au caisson possible

Spots sous meuble :

L.300/400/500/600 : 1 spot à encastrer (perçage fait d'usine)

L.800 et 1000 : 2 spots à encastrer (perçages faits d'usine)

Couleurs de spots : Noir ou Inox. Par défaut Inox

Kits de spots livrés à part (ligne en plus dans la commande)

Options :

Tablette additionnelle livrée à part (ligne en plus dans la commande)




Cadre alu Noir ou inox avec verre dépoli dans tous les cas. Profil largeur 20mm

L'OFFRE DE MEUBLES

Demi-colonne H:1330 - P:610


½ col. rangement
L.600



4 tablettes mobiles


Dessus à habiller.
- Plan de travail

½ col. réserve
4 cass. à l'anglaise
L.600




4 casseroliers à
l'anglaise

½ col. frigo
L.600




Frigo : Poignées à
l'opposé de la
charnière (pas de
centré)


½ col. Four + 1 porte
L.600*




½ col. Four +
1 casserolier + 1 gd tiroir
L.600*



½ col. 2 encastrements
+ gd tiroir
L.600*



½ col. LV
2 parties
L.600*



- Entre colonnes ou avec
panneau habillage en
extrémité


* Pour tous les meubles avec bandeau recoupable :
Option baguette de finition
(pour finir propre la découpe du bandeau)
Couleur au choix : Blanc / Inox / Noir

Meuble en kit composé de
1 caisson bas
1 facade LV
1 bandeau bas LV
1 bandeau haut à recouper.
1 baguette pour recouper
1 kit quincaillerie (voir pour ajouter
au bandeau)


L'OFFRE DE MEUBLES

Colonne H:2100 - P:610


Col. Rangement
L.400/600




Col. réserve
5 cass. à l'anglaise
L.400/600




Col. MO +
2 cass. + 1 tiroir +
1 porte
L.600*




Col. Four + 2 cass.
+ 1 porte
L.600*




Col. Four +
2 portes
L.600*




Col. Four + MO +
1 cass. + 1 tiroir +
1 abattant
L.600*



Col. Four + MO +
2 portes
L.600*



Col. LV
3 parties
L.600*




Entre colonnes ou avec
panneau habillage en
extrémité

Meuble en kit composé de
1 meuble bas
1 meuble haut
1 façade LV
1 bandeau bas LV
1 bandeau haut à recouper.
1 baguette pour recouper
1 kit quincaillerie (voir pour ajouter au bandeau)


Portes assemblées par tourillons

Ou avec pattes d'assemblage pour poignées intégrées


Col. frigo
L.600




Col. Frigo
+ 1 abattant
L.600



Col. Frigo
pantographe
L.600




Col. Frigo
+ 1 porte
L.600



Colonne H:2100 - P:350

Col. rangement
L.400



* Pour tous les meubles avec bandeau
recoupable :

Option baguette de finition
(pour finir propre la découpe du
bandeau)

Couleur au choix : Blanc / Inox / Noir

Frigo : Poignées à l'opposé de la charnière (pas de centré)

L'OFFRE DE MEUBLES

Meubles Niches P310

Petit dej
H.1292
L.597

Crédence
H.522
L.597

Haute
H.560
L.500/600

Haute
H.350
L.400/600/800

Haute
H.420
L.400/600/800











Haute
H.770
L.150/300/400/600

Basse
H.770
L.150/300/400/600

Pan coupé
H.770
L.310

Extrémité
H.770
L.610

Extrémité
H.2100
L.610



Bloc 2 prises inclus

Options :


Spots sous meuble (uniquement niches hautes) :
L.400 et 600 : 1 spot à encastrer (perçage fait d'usine)
L.800 : 2 spots à encastrer (perçages faits d'usine)
Noir/Inox. Inox par défaut

Spots de niche :
L.300, L.400, L.600 et L.800 : 1 spot par niveau de niche
Hors niche pan coupé, petit dej et L.150



Meubles Niches P610


Basse 4 tiroirs à l'anglaise
- face rentrante - couleur caisson
H.770
L. 600




L'OFFRE DE MEUBLES

Compléments meubles bas


Porte LV bandeau
H.595
L.595




Porte LV full
H. 767
L.597



Porte LV full
H. 767
L.445




Terminaison LV
H.920 ou 870
L.630




Joue jusqu'au sol avec pieds réglables

Fileur
(Alèse de compensation)
H.350 / 420 / 560 / 770 / 910 / 1330 et 2100
L.145




Fileur meuble haut
avec contre-fileur
pour le dessous

Meubles bas
H.770 / 350
L.630



Meubles haut
H.350 / 560 / 770 / 910
L.350



Panneaux d'habillage (hauteur caisson)
(joue)

Demi-Colonnes
H.1330
L.630

Colonnes
H.2100
L.630

A recouper
(pour îlot)
H.2200
L.920

Variable dans l'outil
3D. A recouper dans
l'outil.

Joue sur mesure : Oui
2 versions : Au sol ou non

Pour côté d'îlot pour
meuble
H.770
L.910 (560+350)
L.1120 (560x2)

LES AMÉNAGEMENTS

Le tri des déchets



Le sous-évier à portes avec une poubelle extractible et un panier d'entretien

Poubelle carrée pour les 2 portes L.100 et 120



Le sous-évier à 2 coulissants pour un tri sélectif simplifié grâce à ses 3 grands bacs



Le sous-évier 1 coulissant pour un tri sélectif simplifié grâce à ses 2 grands bacs



Double fonction pour cet élément bas avec un coulissant pour le tri et un tiroir pour des accessoires

LES AMÉNAGEMENTS

Les solutions d'angle



Les paniers demi-lune apportent une solution pratique et économique pour votre angle



Les 2 paniers courbes du Twister permettent d'accéder facilement aux produits



Le classique mais très fonctionnel meuble à plateaux LeMans

LES AMÉNAGEMENTS

Les rangements astucieux



L'espace saveur à placer à proximité de la zone de cuisson pour avoir vos épices à portée de main



L'espace pain pour mettre à l'abri de l'humidité et de la poussière votre pain. Le meuble est équipé d'une planche à découper et de son couteau



Double fonction pour ce meuble pain – bouteilles qui est livré avec une planche à découper et son couteau



Pratique avec ses paniers amovibles, le bas préparation permet d'avoir à portée de main ingrédients et ustensiles

LES AMÉNAGEMENTS



Fonctionnelle et à grande capacité de rangement pour cette armoire à 5 tiroirs à l'anglaise



Meuble cuisson : une grande façade qui dissimule de grands rangements



Meuble repas : en plus de 2 casseroles, un tiroir à l'anglaise vient compléter l'espace de rangement



Séparateurs pour tiroirs casserolier : très pratique pour organiser le rangement

ACCESSOIRES



ACCESSOIRES DE TIROIRS

– Range-couverts en plastique

Range couvert plastique.

Largeur pour meubles de 40, 60, 80, 100cm



40cm



60cm



80cm



100cm

ACCESSOIRES DE TIROIRS

– Range-couverts en bois

Range couvert en bois.

Largeur pour meubles de 40, 60, 80cm

Et largeur 100 en combinant les fonctions

- 20cm épices

- 20cm dérouleur films



40cm



60cm



80cm : 40cm + 20cm dérouleurs + 20cm épices



80cm : 60cm + 20cm dérouleurs



80cm



100cm : 60cm + 20cm dérouleurs + 20cm épices






100cm : 80cm + 20cm dérouleurs

100cm : 80cm + 20cm épices

ACCESSOIRES DE TIROIRS

– Séparateurs casseroliers –

Séparateur casserolier en bois
Largeur pour meubles de 60, 80, 100cm
Ajout largeur 20cm épices et dérouleur films



ECLAIRAGES

– Spots intégrés dans meubles usinés

Spots ronds




*Disponibles en noir et en inox
Réhausse de spot comprise*

Disponible en :

- Kit 2 spots de 2W + transfo 8W
 - Kit 1 spot de 2W + transfo 15W à part
- Le transfo 8W peut recevoir jusqu'à 4 spots
Un transfo de 15W existe également pour 7 spots max

Spots de niche



Disponibles en noir et en inox

ECLAIRAGES

– Eclairages vendus seuls

Spots ronds avec rehausse



*Disponibles en noir et en inox
Réhausse de spot comprise*

Disponible en :

- Kit 2 spots de 2W + transfo 8W
- Kit 1 spot de 2W + transfo 15W à part

Le transfo 8W peut recevoir jusqu'à 4 spots

Un transfo de 15W existe également pour 7 spots max

Spots ronds inclinés



Disponibles en noir et en inox

Disponible en :

- Kit 2 spots de 2W + transfo 8W
- Kit 1 spot de 2W + transfo 15W à part

Le transfo 8W peut recevoir jusqu'à 4 spots

Un transfo de 15W existe également pour 7 spots max

Spots triangulaires



2 spots dont 1 avec interrupteur intégré + transfo

Réglette LED alu



Interrupteur / variateur



PRISES

– Bloc multiprises –

Bloc 4 prises d'angle



Disponibles en noir et en inox

Bloc 2 prises + 1 USB
rectangulaire push rotatif



Disponibles en noir, blanc et inox

PIEDS

– Pieds pour plans de travail

Pied carré 80x80 finition inox



*Hauteur table : H730
Hauteur bar : H1100
Hauteur sous plan : H870
Hauteur sous plan : H920*

Pied carré 50x50 finition noire



*Hauteur table : H710
Hauteur sous plan : H870
Hauteur sous plan : H920*

SUPPORTS D'ÉTAGÈRE

– Support d'étagère multipositions –



Disponible en noir

FONDS DE HOTTE

— Fonds de hotte —

Inox anti-trace



Dimensions :

L.600 x H.700

L.900 x H.700

Verre



Dimensions :

L.600 x H.700

L.900 x H.700

Coloris :

Noir

ÉLÉMENTS COMPLÉMENTAIRES

– Les indispensables à installation –

Eléments nécessaires à une bonne installation :


- Grille d'aération dans la plinthe sous frigo colis au choix.
- Grille d'aération haute sur frigo dans le plan au-dessus de la demi-colonne
- Baguette aluminium pour bandeau recoupable (finition inox et noir et blanc)

FACADES



L'OFFRE

– Les modèles

Modèle = matériau	Type de finition	Coloris / décors
Mélaminé unis	Uni satiné	 <p>Blanc satin Gris clair Orange Taupe Terracotta</p>
Mélaminé décors	Décors bois structuré Décors bois synchronisé Décors effet matière	 <p>Chêne Noyer Chêne Sérigraphié Chêne naturel Chêne Malbec Naturel Chêne Chêne noir</p>
Mélaminé verni	Mat et Brillant	 <p>Blanc mat Chêne clair brillant Chêne gris mat Chêne gris brillant Chêne noir mat Chêne noir brillant Chêne moyen brillant</p>
Cadre bouleau massif	Laqué	 <p>Blanc Mat Noir Mat Porcelaine Mat Gris Perle Mat Noir Corail Mat</p>
Cadre chêne massif	Verni	 <p>Chêne MÉTAL DECOR Chêne Sérigraphié Chêne Cottage</p>

Présentation en familles dans l'outil 3D et dans l'ILV


L'OFFRE

— Comment faire son choix —


1. Choix du matériau / modèle

Mélaminés unis


2. Choix de la couleur




Blanc




Nuage




Ivoire




Terracotta



Gris Clair



Caviar



Cappuccino

3. Choix du type de poignée



Poignée pose libre



Poignée PLUS



Poignée PRO

4. Choix de la finition de la poignée


Code à facturer à part

Inox


Inox
Noir

L'OFFRE

– Mélaminé uni




BLS - Blanc



GLS - Gris Lumière



NUS - Nuage



CVS - Caviar




IVS - Ivoire



CPS - Cappuccino



TRS - Terracotta



FJS - Fjord



VSS - Vert sauge

Façade :


Epaisseur 19mm en PPSM (panneau de particules surfacé mélaminé)

4 chants plaqués assortis d'épaisseur 1mm

Finition mate

Contreface assortie

Délais : 25 jours ouvrés direct client

Modèle technique	Libellé modèle	Choix poignée	Poignée technique	Libellé Poignée
MEL1	MELA UNI	 Poignée déco		
MEL2	MELA UNI PLUS	 Poignée profil	SIN	Inox
MEL3	MELA UNI PRO	 Poignée intégrée	CIN CNO	Inox Noir

L'OFFRE

– Mélaminé décor



CNV - Chêne naturel




SAV - Chêne sable



NOV - Chêne noisette



RAV - Chêne Raphia



BEC – Béton Clair



AAN - Ardoise Anthracite

Finition structurée

Finition synchronisée : le décor et la structure concordent et ne font plus qu'un pour un rendu ultra réaliste

Finition effet matière


Façade :

Epaisseur 19mm en PPSM (panneau de particules surfacé mélaminé)

4 chants plaqués assortis d'épaisseur 1mm


Contreface assortie

Délais : 25 jours ouvrés direct client


Modèle technique	Libellé modèle	Choix poignée	Poignée technique	Libellé Poignée
DEC1	MELA DECOR	 Poignée déco		
DEC2	MELA DECOR PLUS	 Poignée profil	SIN	Inox
DEC3	MELA DECOR PRO	 Poignée intégrée	CIN CNO	Inox Noir

L'OFFRE

Mélaminé verni



BEM - Blanc mat (polaire)




ESM - Crème mat




GLM - Gris lune mat



NEM - Noir mat



TSM - Basalte mat




BEB - Blanc brillant (polaire)




CSM - Camel mat



ISM - Indigo mat



VSM - Feuille mat



ESM - Crème brillant

Façade :

Epaisseur 18mm en MDF (panneau de fibre de moyenne densité)

Parement verni (1 couche de laque rideau PU 110g/m² séchage UV)

Contreface assortie


4 chants plaqués assortis d'épaisseur 1mm

Délais : 25 jours ouvrés direct client

Modèle technique	Libellé modèle	Choix poignées	Poignée technique	Libellé Poignée
VER1	MELA VERNI		Poignée déco	
VER2	MELA VERNI PLUS		Poignée profil	SIN Inox
VER3	MELA VERNI PRO		Poignée intégrée	CIN CNO Inox Noir

L'OFFRE

— Vitré —



NOI – Alu Noir



ALU – Alu Brossé Inox



Prise de main

Façade :

Epaisseur 20mm en aluminium

Cadre de 20x20mm.

Verre effet sablé 4mm Trempé


Ouverture : nécessite une poignée prise de main.

Délais : 25 jours ouvrés direct client


Modèle technique	Libellé modèle	Choix poignée	Poignée technique	Libellé Poignée
VIT1	VITRE	Sans poignée rapportée Option PPM obligatoire		

L'OFFRE

– Cadre massif laqué




BCU – Blanc Mat



NOU – Noir Mat



GAU – Porcelaine Mat



GSU - Gris Perle Mat



ENU – Nuit mat



RMU – Forêt mat

Façades

Façade cadre en bouleau massif.
Montants traverses épaisseur 19mm
Panneau en bouleau massif épaisseur 8mm
Laqué d'usine 2 faces

Joues et fileurs

Panneau de particule plaqué bois 19mm.
Laqué d'usine 2 faces

Délais : 40 jours ouvrés direct client
(sauf portes sur mesure 80 jours)



Spécificités

Pas de faces tiroirs en 100
Façades casserolier 80 et 100 avec
2 panneaux.
Plinthes bois assorties
Existe en vitré avec petits bois.



Modèle technique	Libellé modèle	Choix poignée
CBM	CADRE MASSIF LAQUE	Choix libre
BOU	COMPLEMENT PLAQUE LAQUE	Choix libre

L'OFFRE

– Cadre massif verni



CLV – Chêne nature



CGV – Chêne Flotté



BEV – Chêne Cottage

Façades

Façade cadre en Chêne massif.

Montants traverses épaisseur 19mm

Panneau en panneau de particules plaqué chêne épaisseur 8mm

Verni d'usine 2 faces ou Laqué d'usine 2 faces

Joues et fileurs

Panneau de particule plaqué chêne 19mm.

Verni d'usine 2 faces ou Laqué d'usine 2 faces

Délais : 40 jours ouvrés direct client
(sauf portes sur mesure 80 jours)

Spécificités

Pas de faces tiroirs en 100

Façades casserolier 80 et 100 avec 2 panneaux.

Plinthes bois assorties

Pas de vitrés



Modèle technique	Libellé modèle	Choix poignée
CCM	CADRE MASSIF VERNI	Choix libre
CHE	COMPLEMENT PLAQUE VERNI	Choix libre


L'OFFRE

– Modèles de cuisine et groupes de prix

	Aspect	Finitions	Poignée décor au choix 	Modèle	Poignée pro 	Modèle PLUS 	Poignée intégrée 	Niche	Compléments
Mélaminé UNI	Uni mat	BLS-NUS-IVS-GLS-CVS-CPS-TRS FJS-VSS		MEL1 MELA UNI Gtarif : A0	MEL2 MELA UNI POIGNEE PLUS Gtarif : A1	MEL3 MELA UNI POIGNEE PRO Gtarif : A1		MEL1 MELA UNI Gtarif : A0	MEL1 MELA UNI Gtarif : A0
Mélaminé DECOR	Bois structuré	CNV		DEC1 MELA DECOR Gtarif : B0	DEC2 MELA DECOR POIGNEE PLUS Gtarif : B1	DEC2 MELA DECOR POIGNEE PRO Gtarif : B1		DEC1 MELA DECOR Gtarif : B0	DEC1 MELA DECOR Gtarif : B0
	Bois synchronisé	SAV – NOV – RAV		DEC1 MELA DECOR Gtarif : C0	DEC2 MELA DECOR POIGNEE PLUS Gtarif : C1	DEC2 MELA DECOR POIGNEE PRO Gtarif : C1		DEC1 MELA DECOR Gtarif : C0	DEC1 MELA DECOR Gtarif : C0
	Effet matière	BEC – AAN		DEC1 MELA DECOR Gtarif : D0	DEC2 MELA DECOR POIGNEE PLUS Gtarif : D1	DEC2 MELA DECOR POIGNEE PRO Gtarif : D1		DEC1 MELA DECOR Gtarif : D0	DEC1 MELA DECOR Gtarif : D0
Mélaminé VERNI	Vernis mats Vernis brillants	BEM-ESM-GLM-NEM-CSM- TSM-ISM-VSM-BEB-ESB		VER1 MELA VERNI Gtarif : E0	VER2 MELA VERNI POIGNEE PLUS Gtarif : E1	VER3 MELA VERNI POIGNEE PRO Gtarif : E1		VER1 MELA VERNI Gtarif : E0	VER1 MELA VERNI Gtarif : E0
VITRE	Cadre alu vitré (pas de poignée. Prise de main obligatoire)	NOI-ALU	transversal	transversal	transversal	transversal	indisponible	VIT1 CADRE ALU VITRE Gtarif : V0	

L'OFFRE

– Modèles de cuisine et groupes de prix

	Aspect	Finitions	Poignée décor au choix 	Modèle	Niche	Compléments
Cadre Bouleau Massif	Laqué mat	NCU-NOU-GAU-GSU-ENU-RMU	CBM CADRE MASSIF LAQUE Gtarif : J0	<i>indisponible</i>	BOU BOIS LAQUE Gtarif : J0	
Cadre Chêne Massif	Verni	CLV-CGV-BEV	CCM CADRE MASSIF VERNI Gtarif : L0	<i>indisponible</i>	CHE BOIS VERNI Gtarif : L0	

POIGNEES



LES POIGNÉES

– Guide de choix

Poignée	Code	Libellé	Entraxe
	0214480	POIGNÉE ARCADE	160
	1362320	POIGNÉE ESPACE	160
	7013720	POIGNÉE AXE	160
	7802800	POIGNÉE VAGUE	160
	5381380	POIGNÉE CÔNE	192
	5386910	POIGNÉE ARC	192

LES POIGNÉES

— Guide de choix —

	7012340	BOUTON DORÉ	
	7013700	BOUTON PORCELAINE PERLE	
	7802820	POIGNÉE TUNNEL	160
	3021330	POIGNÉE NICKEL	160
	6856870	POIGNÉE GALON NOIRE	160
	6856880	POIGNÉE GALON INOX	160

LES POIGNÉES

Guide de choix

	7802830	POIGNEE PLANE BLANC	160
	1248873	POIGNEE PLANE NOIRE	160
	1248874	POIGNEE PLANE NICKEL	160
	7013760	POIGNEE TRAPEZE DORE MAT	160
	7013750	POIGNEE TRAPEZE NICKEL BROSSE	160
	1247114	POIGNEE TRAPEZE NOIRE (ex FELICE)	160
	7013810	POIGNEE FILAMENT NOIR MAT	160
	7013800	POIGNEE FILAMENT CUIVRE	160
	7013790	POIGNEE FILAMENT INOX BROSSE	160

LES POIGNÉES

— Guide de choix —

	5202590	POIGNÉE COQUILLE	64
	7013860	POIGNEE BISEAU FONTE 21cm	160
	7013850	POIGNEE BISEAU NICKEL SATINE 21cm	160

PLINTHES



LES PLINTHES

– Les décors –



Blanc craie



Caviar




Nuage




Ivoire



Cappuccino



Noir



Aluminium satiné



Inox brossé



Chêne naturel

L.3000mm x H.150mm ou 100mm

Lèvre d'étanchéité

Accessoires :

- Sachet de 4 clips
- Potelets d'angle 90° (lot de 2) + 4 clips
- Potelets d'angle 45/135° + 2 clips
- Raccord de plinthe
- Terminaison de plinthe

SUR-MESURE



SUR-MESURE

– Les produits disponibles –

Portes sur-mesure

Limites dimensionnelles ci-dessous

Option additionnelle

- **Avec perçage charnière**

Joues sur-mesure

Limites dimensionnelles ci-dessous

Option additionnelle

- **A poser au sol**

Sur mesure	Hauteur	Largeur
Porte	De 277 à 417mm	De 297 à 997mm
	De 418 à 1327mm	De 297 à 597mm
Panneau habillage (unis et fil vertical)	De 240 à 2250mm	De 120 à 1300mm (selon modèle)
Panneau habillage (unis et fil horizontal)	De 240 à 1300mm	De 120 à 2040mm (selon modèle)